

El **lince ibérico** (*Lynx pardinus*) es una especie de mamífero carnívoro **endémico** de la Península Ibérica perteneciente a la familia de los felinos.

Actualmente sólo existen dos poblaciones en **Andalucía** aisladas entre sí con un total de cerca de 200 individuos, más otra en los **Montes de Toledo** de sólo unos quince individuos y por ello escasamente viable, lo que lo convierte en el felino más amenazado del mundo.

## Descripción

Es un **felino** de aspecto grácil, con **patas largas** y una **cola corta** con una **borla negra** en el extremo que suele mantener erguida batiéndola en momentos de peligro o excitación.

Sus características **orejas puntiagudas** están terminadas en un **pincel** de **pelos negros** rígidos que favorece su camuflaje.

También son características las **patillas** que cuelgan de sus mejillas. Aparecen a partir del año de vida cuando apenas cuelgan por debajo de la barbilla y aumentan de tamaño con la edad.

Los **machos** tienen las patillas y los pinceles negros más largos que las hembras.



## Comportamiento y alimentación



En la mayoría de los casos, el lince ibérico vive de manera **solitaria** y **nómada**, mostrándose más sociable en la época de celo. Es un ágil **cazador**.

Se aproxima sigilosamente a la pieza y salta sobre ella con **rapidez**.

Cuando las temperaturas máximas aumentan, los lince pasan más tiempo descansando. Durante el **invierno**, los lince pueden tener actividad durante las 24 horas del día, contrastando con sus hábitos casi estrictamente **nocturnos** en **verano**.

El lince ibérico es el único carnívoro considerado como especialista en conejos. Esta especie le aporta del 80 al 90% de su alimentación. También consume pequeños mamíferos y aves.

## Hábitat

El lince ibérico se encuentra en el **bosque y matorral mediterráneo**, en zonas muy restringidas de la península ibérica.

Este tipo de hábitat le proporciona **refugio** y pastos abiertos para **cazar** conejos.



Cría de lince ibérico

En el año **2006** los únicos núcleos con presencia de reproducción segura de la especie se limitaban a **Sierra Morena** y el **Parque Nacional de Doñana** y su entorno.

Podría haber poblaciones muy reducidas en otras comarcas, con datos de presencia reciente en el Suroeste de Madrid y en **Montes de Toledo**, donde se han localizado al menos **15 ejemplares**.



Distribución del lince ibérico en 2006

## Estado de conservación

El efectivo **total** del lince ibérico, incluyendo subadultos pero no las crías, no excedía probablemente de 1.200 a principios de los años 1990, con solamente cerca de 350 hembras reproductoras. La población se ha visto **reducida** en los últimos 10 años en más de un 50%. De las 31 zonas en las que habitaba el lince en 1960, solamente quedan lince en 8.


El lince ibérico fue declarada **especie en peligro** en 1986.

Este estatus se mantuvo en las revisiones periódicas de este organismo hasta **2002** en que se cambió a una categoría de mayor **amenaza** en **peligro crítico**. Es la única especie de felino catalogado en esta categoría de la **Lista roja de la UICN**.




EL lince ibérico se encuentra en peligro crítico de extinción


**A continuación, visiona con atención estos vídeos:**



Documental sobre el lince ibérico



El lince ibérico, cazador solitario



Lince ibérico cazando al vuelo

Cuestionario  
THATQUIZ



Para finalizar, realiza las siguientes **ACTIVIDADES**